

Продаем неликвиды оборудование, материалы, сырье, (Желтые Воды, Виталий).

Харків, Україна

КИПиА

Дифманометр ДСС 711-М11 (предел измерения 10 м³/h, перепад 0, 63 кг/см², Р давление 160 кг/см², длина погружения 250-400 мм) в кол. 2 шт.;

Бумага диаграммная №1723, №1757, №2156, №2190, №2193 в кол. 100 шт.;

Тягомеры

Тягонапоромеры дифференциальные жидкостные однострунные, двухтрунные ТДЖ-2 (1600 Па, 2500 Па, 4000 Па, 6300 Па) в кол. 50 шт. (Приборы предназначены для измерения избыточного, отрицательного избыточного давления и для измерения разности давлений неагрессивных к стали и полиэтилену газов);

Дифференциальные тягомеры ДТ2-50 в кол. 1 шт.;

Дифференциальные тягомеры ДТ2-100 в кол. 5 шт.;

Дифференциальные тягомеры ДТ2-200 в кол. 5 шт.;

Дифференциальные тягомеры ДТ2-300 в кол. 2 шт.;

Тягонапоромер НМП-52 (0-1) (0-4) в кол. 6 шт.;

Термометры

Термометр промышленный ртутный ТТ-7 угловые (0+100С) (ТУ 25-2021.010-89) в кол. 20 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТТ-11 угловые (0+200С) (ТУ 25-2021.010-89) в кол. 20 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТТ-13 угловые (0+100С) (ТУ 25-2021.010-89) в кол. 20 шт. (предназначены для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках);

Термометр промышленный спиртовой СП-5П (ТУ 25-11.653-76) (-30+10С) в кол. 4 шт.;

Термометр промышленный спиртовой СП-2К (ТУ 25-11.663-76) (0+100С) в кол. 3 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТЛ-15П (ТУ 25-11-964-74) (-100+20С) в кол. 25 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТПК-1П-83 (-30+70С) в кол. 20 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТПК-3П-83 (0+100С) в кол. 20 шт.;

Термометр промышленный ртутный ТПК-П (прямой) ГОСТ9871-61 (0+100С) в кол. 10 шт., (ГОСТ 9871-75) (термометры стеклянные ртутные электроконтактные с погружаемой нижней частью предназначены для поддержания постоянной температуры или сигнализации о достижении заданной температуры в пределах измерений от минус -35 до +350°С);

Регулятор температуры РТ-15 в кол. 3 шт.;

Регулятор температуры РТ-25 в кол. 9 шт.;

Регулятор температуры РТДО-15 в кол. 3 шт.;

Регулятор температуры ПТР-3 (+5+35С) в кол. 5 шт.;

Регулятор температуры ПТР-П (+5+35С) в кол. 10 шт.;

Регулятор температуры ПТР-2 (-10-15С) в кол. 6 шт.;

Универсальный терморегулятор типа УТР УЗ-1Р20 в кол. 8 шт.;

Термометр манометрический ТПГ-2СК (-50+50) в кол. 2 шт.;

Термометр судовой ММП-06 (0-60) в кол. 1 шт.;

Термопара ТХК 0033 (0-150) в кол. 3 шт.;

Термометры сопротивления ТСМ 0879-01 (Avizinfo.com.ua) (-50+150С) в кол. 8 шт.;

Термопреобразователь сопротивления ТСО 0907 (Avizinfo.com.ua) (-50 до +100 С) в кол. 20 шт.;

Термометры сопротивления ТСМ-02М в кол. 10 шт.;

Термоэлектрический термометр ТХК-834 (длина 9 метров, $t_{до}$ 400 С) в кол. 5 шт.;
Регулятор температуры РПД прямого действия диаметр 15 мм в кол. 1 шт.;
Регулятор температуры прямого действия РТ-п50 в кол. 1 шт. (диаметр условного прохода Ду-50; условное давление регулирующего органа Ру-10; условная пропускная способность Kv-25 м³/час; длина дистанционного капилляра 240 мм. давление регулируемой среды 1, 6 МПа; пределы настройки 60-100 С, ГОСТ 9987-69, 1980 г.);
Термовентиль ТРВН-0, 63 в кол. 1 шт.;
Регулятор температуры Р2П Ф15 в кол. 2 шт.;
Регулятор температуры Р2П Ф20 в кол. 5 шт.;
Регулятор температуры Р2П Ф40 в кол. 3 шт.;
Регулятор температуры Электроника в кол. 7 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 250 446 - 45 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 320 426 - 18 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 500 420 - 19 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 200/002-00/421 - 10 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 320/015-04/426 - 18 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 400 426 - 36 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 800 420 - 38 шт.;
Термопреоб. сопрот. медн. ТСМ 0879 дл. 500/002-00 - 20 шт.;
Термостат электрический ТЭ-25Мв кол. 3 шт.;
Термометры манометрические самопишущие ТГС 711 (0-100 С, длина погружения 250-400 мм) в кол. 1 шт.;
Термометры манометрические самопишущие ТГС 711 (-50+50 С, длина погружения 200-400 мм) в кол. 1 шт.;

Манометры

Манометр дифференциальный двухтрубный стеклянный ДТ-5 (130-0-130) в кол. 18 шт.;
Манометры МТП-100 (0-1, 6) в кол. 5 шт.;
Мановакуумметр МТС 711 (0-25) в кол. 4 шт.;
Мановакуумметр МТС 711 (0-6 кг/см²) в кол. 1 шт.;
Мановакуумметр МТС 711 (0-10 кг/см²) в кол. 1 шт.;
Мановакуумметр МТС 712 (0-1, 6 кг/см²) в кол. 1 шт.;
Манометр МТП-1 (0-100) в кол. 300 шт.;

Приборы

Позиционер ПП-3 в кол. 3 шт.;
Блокиратор РР, телефонный в кол. 30 шт.;
Громкая связь ПГС-10 в кол. 1 шт.;
Рупорный громкоговоритель 10ГР-35У в кол. 2 шт.;
Прибор контроля ЭСУ-2А в кол. 1 шт.;
Прибор контроля ППВ 1.1. (0-10) в кол. 2 шт.;
Прибор контроля ПКР-1 в кол. 5 шт.;
Прибор контроля ПКР-2 в кол. 5 шт.;
Прибор контроля АГАТ-ДИ-00 в кол. 9 шт.;
Газоанализатор ГХЛ-1 в кол. 4 комплекта, (предназначены для общего анализа природных и промышленных газов с целью определения объемного содержания в газовой смеси кислорода (O₂), окиси углерода (CO), суммы всех кислотных газов (CO₂, SO, 2H₂S), водорода H₂. количество поглотительных сосудов - 3 шт., объем бюретки - 100 мл., цена деления - 0, 05 мл., прокачка анализируемого газа - сжатым газом, ручная потребляемая мощность - 900 Вт.);
КП-3 кран переключатель в кол. 1 шт.;
Термограф М-16 АН в кол. 12 шт.;
Гигрометр М-19 в кол. 7 шт.;
Командный электропневматический прибор КЭП-12У в кол. 3 шт. (предназначены для регулирования по времени, последовательности и продолжительности различных процессов по заданной циклограмме посредством включения или выключения электрических или пневматических цепей);
Выпрямитель сетевой СВ-4М в кол. 9 шт.;
Запальные защитные устройства ЗЗУ-7М, комплект в кол. 2 шт.;
Электрозапальники газовые ЗЗ-00 (длина 500 мм, предназначены для розжига газомазутных горелок технологических установок, печей обжига кирпича, печей подогрева нефти, газа) в кол. 2 шт.;
Прибор «Пламя-М» в кол. 1 шт.;
Контрольные электроды КЭ-00 в кол. 12 шт. (предназначены для работы в качестве чувствительного элемента в схемах защиты и сигнализации комплектов автоматики при погасании газового факела);
Прибор регулирующий Р 25.3.2 в кол. 1 шт.;
Редукционный клапан РК-2 в кол. 3 шт.;
Прибор сигнальный «Проминь-10» в кол. 2 шт.;
Пункт приемно-контрольный ППК-2 в кол. 1 шт.;
Распределительное устройство РУ-25-2 в кол. 20 шт.;
Извещатель охранный линейный РУБЕЖ-3М в кол. 1 шт.;
Фотоумножитель ФЭУ-19, 22, 29, 37, 62 в кол. 107 шт.;
Приемник ПК-5 в кол. 4 шт. (приемники диспетчерского контроля ПК5 предназначены для приема информации с контролируемых объектов в составе систем частотомерного дистанционного контроля);

Комплект защиты КЗ-17 в кол. 3 шт. (предназначен для выполнения максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении);
Термостат ТНП-6 в кол. 1 шт.;
Анализатор АИ-256-6 в кол. 3 шт.;
Рубеж ЗМ в кол. 20 шт.;
Телефонный аппарат Элетон-205 в кол. 40 шт.;
Арматура погружная ДПг-4М-3 (длина 2000 мм) в кол. 8 шт. (арматура погружная и магистральная предназначена для установки измерительных и вспомогательных электродов в трубопроводах или емкостях систем контроля и автоматического регулирования величины рН технологических процессов и соединение электродов с преобразователями. Наличие встроенного автоматического термокомпенсатора позволяет повысить точность измерений в средах с изменяющейся температурой);
Интегратор цифровой автоматический И-02 в кол. 3 шт. (предназначен для измерения площадей и времен удержания хроматографических пиков лабораторных хроматографов);
Генератор асинхронный АН 91-4-ОМ в кол. 1 шт.;
Высоковольтные конденсаторы КС2-0, 38-50 в кол. 5 шт.;
Высоковольтные конденсаторы КС2-0, 66-40 в кол. 20 шт.;
Селеновый выпрямитель СВ 12-3 3А ~220В 12В УХЛ4 в кол. 11шт.;
Разъединитель РВЗ 10/630 в кол. 5 шт.;
Побудитель расхода МПР1-68 в кол. 1шт.;
Кондуктометр КЭЛ-1М2 в кол. 3шт. (предназначен для измерения удельной электрической проводимости водных и неводных растворов кислот, щелочей и солей);
Корабельный радиометр КРК-1 в кол. 2 комплекта;
Радиометр газов РГБ-02 в кол. 2 комплекта;
Прибор «Сапфир-22Д» в кол. 1 шт.;
Прибор 1ИГ в кол. 1 шт.;
Прибор Д 5014 (0, 501 А) в кол. 12 шт.;
Прибор ЕК 4301 в кол. 1 шт.;
Прибор М 195/3 в кол. 2 шт.;
Прибор М-381 в кол. 3 шт.;
Прибор МО 450-450 в кол. 10 шт.;
Прибор ПВ 10.1Е в кол. 8 шт.;
Прибор ПТ-1 в кол. 4 шт.;
Прибор Р 37/1 в кол. 4 шт.;
Прибор Р-517 в кол. 1 шт.;
Прибор САМП 4-1 в кол. 5 шт.;
Прибор УВА-02Р в кол. 16 шт.;
Прибор У-29-01 в кол. 11 шт.;
Прибор регулирующий РС29.2 в кол. 10 шт.;
Компаратор напряжений Р 3017 в кол. 3 шт.;
Источник питания П41240М/2 в кол. 12 шт.;
Фильтры электрические ФЭ-2 в кол. 3 шт.;
Агрегат выпрямительный ВАКС 2, 75-30 в кол. 4 шт.;

Преобразователи

Преобразователь П-210 в кол. 3 шт.;
Преобразователь ЭП-4702 в кол. 14 шт.;
Преобразователь электропневматический ЭПП/220 В в кол. 5 шт.;
Преобразователь первичный (сигнализатор уровня) ПП-02ОМ, 100 мм в кол. 5 шт.;
Преобразователь ППТТ-100/220 в кол. 5 шт.;
Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е-842 в кол. 20 шт.;
Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е-825 в кол. 2 шт.;
Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока Е-849/8-М1 в кол. 4 шт.;
Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е-854/1 в кол. 4 шт.;
Преобразователь температуры струнные ПТС-60 в кол. 30 шт.;

Устройства

Устройство регулирующее пневматическое ПРЗ.35-М1 в кол. 10 шт.;
Указатель высокого напряжения УВН-90 в кол. 4 шт.;
Установка бактерицидная ОВ-1П в кол. 2 шт.;
Указатель высокого напряжения УВН-90 в кол. 4 шт.;
Устройство детектирования УДИС-03П в кол. 2 шт.;

Тахометр

Тахометр магнитоиндукционный тип 8ТМ 0, 5 К4:1 (0-5000 об/мин) в кол. 2 шт.;

Тахометр ТХ-104 А в кол. 281 шт.;

Усилители

Усилитель дуплексный УД-2 в кол. 5 шт.;

Усилитель У-29-3 в кол. 8 шт.;

Усилитель мощности тиристорный У-29-3 в кол. 8 шт. (используется в качестве бесконтактного устройства управления одно- и трехфазным синхронным и асинхронным электродвигателем, электромагнитным пусковым устройствам. В этом случае он выполняет следующие функции: усиливает дискретные и импульсные сигналы, обеспечивает пуск и торможение электродвигателя, выполняет защиту от мгновенного реверса, сигнализирует о перегрузке.);

Усилитель постоянного тока Ф 8024 С/2 в кол. 12 шт.;

Датчики

Датчик контроля уровня СУС-15 ВПР-1 сеть 220В в кол. 3 шт.;

Датчик контроля уровня СУС-13 ОМ сеть 220В в кол. 1 шт.;

Датчик уровня ДУЕ-1, преобразователь первичный ПП 0-212 в кол. 5 шт.;

Датчик пламени ФД в кол. 2 шт. (предназначены для работы в качестве чувствительного элемента в схемах защиты и сигнализации при погасании мазутного факела в топках котлов малой мощности, печах, камерах сгорания);

Датчик реле напора и тяги ДН-1000-11 (100-1000 кгс/м²) в кол. 1 шт.;

Датчик реле напора и тяги ДНТ-100-11 (-10-+100 кгс/м²), 300Ва в кол. 5 шт.;

Датчик реле напора и тяги ДНТ-100-11 (10-100 кгс/м²), 500Ва в кол. 2 шт.;

Датчик реле напора и тяги ДН-1000-11 (10-100 кгс/м²) в кол. 1 шт.;

Датчик-реле РУМ-01 в кол. 20 шт.;

Датчик влажности ДВИ 202 в кол. 1 шт.;

Датчик уровня емкостной ДУЕ-1 ПСФв кол. 20 шт.;

Сигнализаторы

Сигнализатор уровня МЭСУ – 1ВУ2/220В в кол. 5 шт.;

Сигнализатор стационарный одноканальный СТМ-10-0001Д в кол. 1 шт.;

Сигнализатор универсальный автоматический УАС-1М-1 в кол. 3 шт.;

Сигнализатор разбития стекла "Марс - 1" в кол. 140 шт.;

Сигнализаторы загрязнения поверхности рук СЗБ-04 в кол. 6 шт.;

Сигнализатор опасного приближения к ЛЭП УАС-1М-1 в кол. 3 шт.;

Клапана

Клапан электропневматический трёхходовой ЭПК 1/470/220 В в кол. 7 шт.;

Клапан электромагнитный газовый КГ-10 в кол. 1 шт. (предназначен для применения в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты паровых и водогрейных котельных агрегатов);

Клапан герметический ГК-400Р в кол. 3 шт.;

Клапан герметический ГК-300Р в кол. 1 шт.;

Клапан редукционный РК-2 в кол. 5 шт.;

Блоки

Блок релейный исполнительной группы электрической централизации М II (14040-00-00Б), ТУ 32-ЦЩ-33-76 в кол. 6 шт. (для управления маневровым светофором, стоящим в створе с маневровым светофором другого направления, или маневровым светофором из тупика);

Блок БУ-12управления аналогового регулятора в кол. 15 шт.;

Блок регулирующий программный Р31 М в кол. 10 шт.;

Блоки резисторов Б-6 У2 "ИРАК" 434332.004 в кол. 47шт.;

Блок питания Кварц "БП-04" в кол. 12 шт.;

Блок реле КИВ-500Р в кол. 5 шт.;

Блок автоматики и заряда баз-3М для АТС в кол. 2 шт.;

Блоки М-3 в кол. 8 шт.;

Блоки резисторов Б-6 У2 "ИРАК" 434332.004 в кол. 47 шт.;

Блок релейный М111 (14040-00-00Б) в кол. 6 шт.;

Блок релейный М111 (14041-00-00Б) в кол. 8 шт.;

Амперметры

Вольтметр Э 378 (0-15V) в кол. 1 шт.;

Вольтметр Э 378 (0-150V) в кол. 1 шт.;

Вольтметр Э 378 (0-250V) в кол. 2 шт.;

Вольтметр Э 378 (0-600V) в кол. 2 шт.;

Вольтметр Э 351 (0-500V) в кол. 3 шт.;

Милливольтметр М-64 (600 С) в кол. 1 шт.;

Милливольтметр Ш4500 (0-16*100С) в кол. 2 шт.;

~~Лагометр, миллиамперметр Ш69002 (0-100) в кол. 10 шт.;~~

Амперметр, вольтметр М1830М1С в кол. 55 шт. (предназначены для измерения постоянного тока и напряжения, а также

других электрических, магнитных и неэлектрических величин, если для этих приборов нормированы значения их показаний в единицах тока и напряжения);

Амперметр и миллиамперметр Д 5014 в кол. 10 шт.;
Вольтметр Д 5015 в кол. 10 шт.;
Амперметр Д 5090 в кол. 10 шт.;

Регуляторы

Регулятор ПРЗ-35-1М в кол. 10 шт.;
Регулятор УРРД-25 в кол. 2 шт.;
Регулятор УРРД-50 в кол. 2 шт.;
Регулятор УРДД-80 в кол. 3 шт.;
Регулятор ПРЗ-32 в кол. 1 шт.;
Регулятор РТК-2216 в кол. 5 шт.;
Регулятор РУП-2 в кол. 5 шт.;
Регулятор давления РУ=16 ат, 21Б4бк (Рн = 2 - 6 ат, 5 - 10 ат), ДУ 50 мм. в кол. 4 шт.;
Регулятор давления РД-3М в кол. 6шт. (предназначен для работы в комплекте с исполнительными устройствами (клапанами) для регулирования давления, расхода, уровня и перепада давления жидких неагрессивных сред в системах теплоснабжения и на энергетических объектах);
Регулятор температуры ПТР-3 (+5+35С) в кол. 5 шт.;
Регулятор температуры ПТР-П (+5+35С) в кол. 10 шт.;
Регулятор температуры ПТР-2 (-10-15С) в кол. 6 шт.;

Электротехника

Бесконтактный выключатель концевой БВК-202-24У4, 24 В в кол. 5 шт.;
Выключатели путевые прямого действия ВП-15К 21Б 1 54 У2 660В-440 В/10А в кол. 40 шт.;
Пакетник ящик ЯРЗ-52501/380 В в кол. 2 шт.;
Электромагнит ЭМП 2У3 в кол. 10 шт.;
Предохранители ПДС (40А, 63 А) в кол. 280 шт.;
Предохранитель ПР-2 60-100А/220В в кол. 250 шт.;
Плавкие предохранители ПР-2У4 (60-100А/220В) в кол. 100 шт.;
Плавкие предохранители ПР-2У4 (350-600А/220В) в кол. 700 шт.;
Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2МА в кол. 2 шт.;
Контактор КТ-60/43(400 А, 380 Вт.) в кол. 2 шт.;
Выключатель судовой ПВ3-60-М1 в кол. 15 шт.;
Высоковольтные конденсаторы КС2-0, 38-50 в кол. 5 шт.;
Высоковольтные конденсаторы КС2-0, 66-40 в кол. 20 шт.;

Переключатели

Переключатель ПКП 25-20-29 25А/380 В в кол. 2 шт.;
Переключатель ПКП 25-2-58 25А/220 В в кол. 4 шт.;
Переключатель ПКП 25-10 25А/220 В в кол. 4 шт.;
Микропереключатель Д 703 в кол. 1 шт.;

Реле

Реле балансное БР-3 в кол. 10 шт.;
Реле РПУ-2 (56400)/36 В (ТУ16-523.331-78) в кол. 1000 шт.;
Реле контроля жидкости РКПЖ-1 в кол. 10 шт.;
Реле счета импульсов серии РСИ-1 в кол. 3 шт.(применяются в электрических схемах автоматического управления для включения или отключения электрических цепей после приема определенного заранее установленного числа командных электрических импульсов и рассчитаны для применения в цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 380 В. Исполнительные контакты реле рассчитаны для работы в цепях переменного тока напряжением 380 В и постоянным до 220 В. Реле счета импульсов состоит из трансформатора, селенового выпрямительного столбика, шаговых искателей, переключателей уставок с указательными дисками, исполнительного реле. РСИ-1 — с интервалом отсчитываемых импульсов 1 — 25. Реле РСИ-1 имеет один шаговый искатель и один переключатель уставок.).
Фотореле ФРСУ-2-0 в кол. 52 шт.;
Реле времени ВЛ-40 в кол. 15 шт.;
Реле протока РПС-25 в кол. 30 шт.;
Блок реле КИВ-500Р в кол. 5 шт.;

Радиодетали

Соединитель СШРГ 48П 203Ш2 в кол. 300 шт.;

Лампы, светильники

Арматура светосигнальная ЛС-53Э (белый, зеленый, красный) в кол. 300 шт.;
Водородная лампа ТВС-15 в кол. 2 шт.;
Светильники НБ-2000 в кол. 2 шт.;
Українська Дружінка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Светильник ЛНП03-2*30-300УХЛ4 в кол. 50 шт.;
Эл. лампа ЛБ-15-4 в кол. 668 шт.;
Эл. лампа ЛУФ-80 в кол. 500 шт.;
Эл. лампа СМ 28*5 в кол. 594 шт.;
Эл. лампа ДРГМ-70-2 в кол. 10 шт.;
Эл. лампа СМЦ 6-80 с/ц в кол. 375 шт.;
Эл. лампа Р 36-18 в кол. 308 шт.;
Эл. лампа РН 127-60 в кол. 350 шт.;
Эл. лампа Ц 127-10 в кол. 350 шт.;
Эл. лампа Ц 127-15 в кол. 102 шт.;
Эл. лампа Ц 220-15 в кол. 64 шт.;
Эл. лампа РН 230-15 в кол. 400 шт.;
Эл. лампа РН 120-25 в кол. 799 шт.;
Арматура АМЕ (белая, синяя, красная) в кол. 2200 шт.;
Арматура АСГЛ-220 в кол. 450 шт.;
Трубка электроннолучевая - Видикон ЛИ-441 в кол. 10 шт.;

Пожарное об-е

Пожарный взрывозащищенный термоизвещатель ТРВ-2 и ИП 103-2 в кол. 46 шт.;
Огнепреградитель ЗСО-1 в кол. 7 шт.;
Датчик пожарный ДМ-70 в кол. 36 шт.;

Пневматика

Фильтр воздуха ФВ-1, 6 в кол. 5 шт.;
Регулятор ПГ 55-24 в кол. 4 шт.;
Клапан 10-20-2-11 в кол. 2 шт.;
Регулятор В 57-16 в кол. 2 шт.;
Дроссель ПГ 77-14 в кол. 20 шт.;
Дроссель ПГ 55-13 в кол. 30 шт.;
Дроссель Г 55-13 в кол. 30 шт.;
Клапан Г 52-23 в кол. 13 шт.;
Клапан ПГ 51-24 в кол. 23 шт.;
Насос пластинчатый Г 12-24АМ (50 л.) в кол. 50 шт.;
ФП-300-1 фильтр поглотитель в кол. 20 шт.;
Пневмоэлектро-клапан двойного действия ПЭКДД в кол. 3 шт.;

Оборудование

Вентилятор ВН-2 (220v/2200 об/мин) в кол. 1 шт.;
Кондиционер промышленный автономный (компрессор) КПА1-4, 4-01М в кол. 2 шт.;
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8 в кол. 1 шт.;
Центрифуга ОС-6М УХЛ4 в кол. 2 шт.;
Холодильный агрегат МВВ4-1-2, 1988 г. в кол. 1 шт.;
Механизмы исполнительные электрические МЭМ-10 160-25 в кол. 4 шт.;
Насос АВЖ-130 в кол. 1 шт.;
Ленточный перфоратор ПЛ-150М в кол. 14 шт.;
Механизмы исполнительные электрические МЭМ-10 160-25 в кол. 4 шт.;

Электродвигатели

Электродвигатели ДСМ 375 в кол. 12 шт.;
Электродвигатели Д-32 П1 (12 В) в кол. 15 шт.;
Электродвигатели СД-54 (127В, редукция 1/15, 62, 96об/мин) в кол. 7 шт.;
Электродвигатель ДСМ 60-П-220В в кол. 14 шт.;
Электродвигатель ДХМ-5/220В в кол. 4 шт.;
Электродвигатель ДСОР 32-15-2, 110 В, в кол. 11 шт.;
Электродвигатель АМУ 160L4 15 кВт/1440 об. в кол. 2 шт.;

Инструменты

Токарный патрон 3-х кул. 7100-0007 (3-200.07.01В Ø 200 мм) в кол. 8 шт.;

Подшипники

подшипник 215 в кол. 31 шт. по цене 15 грн.;
~~подшипник 2218 в кол. 10 шт. по цене 14 грн.;~~
подшипник 807813 в кол. 24 шт. по цене 25 грн.;

Предлагайте свои цены, фото по запросу!

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Денис Денис

0669862632