

Конвейер винтовой



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Винтовые конвейеры служат для перемещения пылевидных и мелкокусковых грузов в горизонтальной или наклонной (до 20½) плоскостях, реже в вертикальной плоскости. Конвейер имеет металлический закрытый жёлоб, внутри которого вращается вал с лопастями, расположенными по винтовой линии. Лопасти могут быть сплошными (для легкосыпучих грузов), ленточными (для влажных и кусковых грузов) и в виде отдельно укрепленных на валу лопаток (для липких и слеживающихся грузов). При вращении винта лопасти проталкивают груз вдоль желоба. Винтовые конвейеры состоят из секций длиной 2-4 м, общая длина не превышает обычно 60 м, диаметр жёлоба 100-600 мм. Винтовые конвейеры просты по конструкции, удобны в эксплуатации, особенно при транспортировке пылящих грузов.

Технические характеристики: Диаметр винта, мм 200 320 400 500 600 Шаг винта, мм 160 250 320 400 400 Число оборотов в минуту 37, 5 60 95 60 95 37, 5 60 37, 5 60 37, 5 60 Производительность, м3/ч 3, 2 5 8 24 46 29 57 65 100 Длина, м до 30 м до 30 м до 30 м до 15 м до 15 м оплата происходит без наличным расчетом.

Под заказ любые размеры, Качество гарантируем! Гарантия, Комплектующие, Доставка по Всей Украине и странам СНГ!

Цена договорная

Уточняйте все вопросы по телефону!!

Price: 10 000 грн. Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Сергей Васильевич 0958590644