

проддам плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ11

Харків, Україна

проддам плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ11Класс точности станка по ГОСТ 8-82

В
Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (ДхШхВ)

мм

990х280х375
Масса устанавливаемой заготовки, не более

кг

220
Наружный диаметр шлифкруга

мм

300
Внутренний диаметр шлифкруга

мм

76
Наибольшая высота шлифкруга

мм

63

Наименьшая высота шлифкруга

мм

40

Рабочая поверхности стола (ДхШ)

мм

630x200

Число Т-образных пазов

3

Ширина паза

мм

14

Расстояние между пазами

мм

50

Установочная поверхность стола (ДхШ)

мм

990x200

Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола

мм

550

Наибольшее ручное перемещение стола

мм

700

Наибольшее ручное перемещение суппорта

мм

250

Частота вращения шпинделя

об/мин

2230

Рабочая подача стола

м/мин

2...35

Рабочая подача суппорта

м/мин

0, 3...40

Автоматическая вертикальная черновая подача (ступенчатая)

мм

0, 01...0, 09

Автоматическая вертикальная чистовая подача (ступенчатая) мм

AvizInfo.com.ua

0, 001...0, 009

Скорость быстрых перемещений суппорта
м/мин

2, 14

Скорость быстрых перемещений шлифовальной головки
м/мин

0, 3

Мощность привода главного движения
кВт

4

Габариты станка без отдельно расположенных агрегатов (ДхШхВ)
мм

2595x1775x2035

Масса станка без отдельно расположенных агрегатов кг

2300

Масса отдельно расположенных агрегатов и электрооборудования
кг

650

Price: **30 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Иванов Юрий

099090 14 33