

Противоморозная добавка для бетонов и цементов



Харків, Україна

Область применения

• Добавка используется для бетонов и строительных растворов с целью улучшения их технологических свойств в том числе и для сухих строительных смесей.

Цель применения

- увеличение подвижности бетонной или растворной смеси;
- работа с бетоном, раствором в летний период(до+400С) и при отрицательной температуре (до -200С)
- повышение прочности, водонепроницаемости, морозостойкости;
- увеличение долговечности бетона;

Эффект действия

- обладает противоморозным действием до -200С;
- повышает однородность, удобоукладываемость;
- снижает водопотребность, расслаиваемость, трещинообразование;
- ускоряет твердение;
- обеспечивает прирост ранней и конечной прочности
- экономит цемент, энергозатраты (прогрев).

Технические данные

- внешний вид: жидкость темно коричневого цвета;
- плотность раствора добавки (Р) при температуре 200С: 1, 21 +0, 03г/см3;
- массовая доля нелетучих веществ, т.е. сухого пластификатора и его компонентов (концентрация раствора добавки-С): 30-35%;
- показатель концентрации водородных ионов (рН): 7, 0 8, 5;
- растворимость в воде: смешивается в любых соотношениях.

Price: **24 грн.**

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Березовский Станислав

097 567 99 55

ул.Плехановская 126,оф.334