

Краска для ванны бассена Реафлекс 50 Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Реафлекс 50 — Reaflex 50 Краска для ванны

Двухкомпонентная эпоксидная краска.

Область применения Применяется для окраски эмалированных ванн и бетонных плавательных бассейнов.

Объекты применения Применяется для окраски эмалированных ванн и бетонных плавательных бассейнов.

Технические данные

Цвета Белый 0201 (код 930 1512) и Лагуна Н034 (код 930 1513).

Степень блеска Высокоглянцевая

Расход На практический расход влияют пористость и ровность окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения.

Средний расход при грунтовке: 5-8 м2/л.

Средний расход при окраске: 8-10 м2/л.

Тара Краска по 1 л (сод. 0, 8 л)

Отвердитель по 1/3 л (сод. 0, 2 л).

Растворитель растворитель Новопокс

Соотношения смешивания 4 части по объему краски.

1 часть по объему отвердителя (930 1514).

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.

При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0, 011» – 0, 017» и давление 120-160 бар. Разбавлять на 5-15% по объему.

Жизнеспособность Ок. 4 часов после смешивания компонентов.

Время высыхания Время высыхания при +23°C:

От пыли - 1 час.

Следующий слой наносить через 8 часов - 2 суток.

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Игорь Игорь 093-6-052-052 ул. Кирова